

# Next Generation NCLEX® NEWS



## Types de questions du NGN approuvé



**Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit les dernières informations sur les recherches en cours sur l'évaluation des changements potentiels aux examens NCLEX.**

Au début du projet NCLEX® (NGN) Nouvelle Génération, le NCSBN a examiné les types de questions NCLEX actuels et leur capacité à mesurer le jugement clinique et a constaté qu'ils mesuraient certains aspects du jugement clinique infirmier d'une manière limitée. Cette constatation nous a conduit à élaborer de nouveaux types de question NCLEX conçus pour mieux mesurer le jugement clinique des infirmières débutantes.

[Les Études de convivialité](#) des questions ont été réalisées avant les tests sur le terrain.

Des séances de rédaction des types de questions du NGN ont porté sur de nouvelles façons efficaces de mesurer la compétence minimale du jugement clinique infirmier niveau débutant via un examen valide et fiable. En se fondant sur l'analyse psychométrique de l'efficacité de ces prototypes de questions, le NCSBN a approuvé cinq nouveaux types de questions susceptibles de mesurer le jugement clinique infirmier. Figurent ci-après sont les noms, descriptions et exemples des cinq types des questions.

*Suite à la page suivante*

## 1. Réponse multiple étendue

Les questions à réponses multiples étendues permettent aux candidats de sélectionner une ou plusieurs options de réponse à la fois. Ce type de question est similaire aux questions à choix multiples du NCLEX actuel, mais avec plus d'options et une notation de crédit partiel.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage thoracique gauche.

Antécédents médicaux    Notes de l'infirmière    Signes vitaux    Résultats de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi. Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement de baseball depuis la blessure.

➤ On a demandé à l'infirmière de préparer le client à une chirurgie immédiate. Laquelle des actions suivantes devrait être prise par l'infirmière? (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent.)

- Marquer le site chirurgical.
- Fournir des glaçons au patient.
- Obtenir le consentement chirurgical du patient.
- Effectuer un bilan comparatif des médicaments.
- Insérer un dispositif d'accès veineux périphérique.
- Informer le patient des risques et des avantages de l'intervention.
- Évaluer l'expérience antérieure du patient en chirurgie et en anesthésie.
- Demander aux parents du client d'attendre dans la salle d'attente pendant que vous discutez du plan de soins avec lui.

## 2. Glisser-déposer étendu

Les réponses de type de glisser-déposer étendu permettent aux candidats de déplacer ou de placer des les réponses dans des espaces de réponse réservés. Ce type de question est semblable aux questions à choix ordonnés du NCLEX actuel, bien que les options de réponse ne soient pas toutes nécessaires à la réponse. Dans certains cas, il peut y avoir plus d'options de réponse que d'espaces de réponse.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage thoracique gauche.

Antécédents médicaux    Notes de l'infirmière    Signes vitaux    Résultats de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi. Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement de baseball depuis la blessure.

➤ Faites glisser les résultats de l'évaluation qui nécessitent un suivi immédiat vers la case de droite.

Constatations de l'évaluation	Constatations de l'évaluation qui nécessite un suivi immédiat
toux grasse	
BP 90/50, P 116, RR 24	
douleur intermittente à l'épaule gauche	
ECG montrant un rythme sinusal normal	
une légère diminution des bruits de respiration sur la gauche	
T 97,8° F (36,6° C), O2 saturation 98 % à l'air ambiant	
Hgb 9 g/dL (19,0 x 10 <sup>9</sup> /L), HCT 27 % (0,27), WBC 19 000 mm <sup>3</sup> (19,0 x 10 <sup>9</sup> /L)	
sensibilité à la palpation et mollesse à la percussion sur l'abdomen	

Suite à la page suivante

### 3. Cloze (Liste déroulante)

Les questions Cloze (liste déroulante) permettent aux candidats de sélectionner une option de réponse à partir d'une liste déroulante. Une question Cloze peut comporter plus d'une liste déroulante. Ces listes déroulantes peuvent être utilisées comme mots ou expressions dans une phrase, un tableau ou un graphique.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage thoracique gauche.

Antécédents médicaux

Notes de l'infirmière

Signes vitaux

Résultats de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi. Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent une réparation arthroscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement de baseball depuis la blessure.

L'infirmière initie le plan de soins du patient.

➤ Complétez la phrase suivante en utilisant la liste des options.

L'infirmière doit d'abord traiter  suivis par

- la douleur abdominale
- l'état respiratoire
- résultats d'essais en laboratoire

### 4. Point d'activation de fonctions améliorées (surlignage)

Les questions à points d'activation de fonctions améliorées permettent aux candidats de sélectionner leur réponse en surlignant des mots ou des phrases prédéfinis. Les candidats peuvent sélectionner et désélectionner les parties surlignées en cliquant sur les mots ou les phrases. Ces types d'articles permettent à une personne de lire une partie du dossier médical d'un client (p. ex. une note de l'infirmière, antécédents médicaux, résultats de laboratoire, dossier de médicaments, etc.) puis de sélectionner des mots ou des phrases qui fournissent une réponse à la question.

L'infirmière se prépare à recevoir un client qui est transféré du service des urgences et qui doit arriver à l'unité médico-chirurgicale dans les 10 minutes. L'infirmière a reçu le rapport de transfert suivant de la part d'une infirmière du service des urgences, par téléphone.

Que doit faire l'infirmière pour se préparer à recevoir le client ? Cliquez pour souligner les énoncés dans le rapport de transfert qui nécessitent une intervention de l'infirmière avant l'arrivée du patient.

Cette cliente de 73 ans est admise pour une perforation liée à un ulcère gastroduodénal. Elle souffre également d'hypertension et de maladie des artères périphériques des membres inférieurs. Elle porte un dispositif d'accès veineux de calibre 20 dans l'avant-bras droit et reçoit actuellement une solution de Ringer lactée de 125 ml/h. Elle ne reçoit rien par voie orale (NPO) et elle a une sonde nasogastrique avec ordonnance de faible aspiration intermittente. Elle a reçu une ordonnance de Pantoprazole par voie intraveineuse, nous lui avons administré la première dose il y a quelques jours, et la dose suivante est prévue pour demain. Elle a un indice de masse corporelle (IMC) de 30, et elle a subi des paresthésies importantes dans les deux pieds qui rendent difficile sa marche et son transfert. Elle a reçu l'ordre de se reposer complètement au lit. À son arrivée elle souffrait de douleurs abdominales d'échelle 8 sur une échelle de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur intense), mais elle évalue maintenant sa douleur abdominale à 3 sur 10.

Suite à la page suivante

## 5. Matrice/grille

Les questions de la matrice ou de la grille permettent au candidat de sélectionner une ou plusieurs réponses pour chaque ligne et/ou colonne. Ce type de question peut être utile pour mesurer plusieurs aspects du scénario clinique avec une seule question. **Dans l'exemple ci-dessous, chacune des huit lignes devra comporter l'un des trois choix de réponse sélectionnés.**

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage thoracique gauche.

Antécédents médicaux    Notes de l'infirmière    Signes vitaux    Résultats de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi. Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement de baseball depuis la blessure.

L'infirmière s'entretient avec le médecin au sujet du plan de traitement du patient qui vient de recevoir un diagnostic de laceration splénique et d'hémithorax du côté gauche.

➤ Pour chaque ordonnance potentielle, cliquez pour spécifier si l'ordonnance potentielle, est anticipée, non essentielle ou contre-indiquée pour le patient.

Ordonnance potentielle	Anticipée	Non essentielle	Contre-indiquée
échocardiogramme	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
liquides intraveineux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
échographie abdominale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
préparation à la chirurgie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
type de sérum et dépistage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
thérapie par percussion thoracique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
insertion d'un tube nasogastrique (NG)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
administration d'analgésiques prescrits	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Ressources NGN

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet de NGN, veuillez consulter le [site Web NCSBN](#) qui contient de nombreuses sections utiles à parcourir. [FAQ du NGN](#) répond aux questions courantes des candidats et des enseignants. Les [Ressources NGN](#) incluent les publications précédentes du Bulletin NGN. Le bulletin est une publication trimestrielle qui fournit les renseignements les plus récents sur les travaux visant à évaluer les changements qui pourraient être apportés aux examens du NCLEX. [Présentations du NGN et discussions](#) Les vidéos du NGN sont présentées par le personnel du service des examens et comprennent des sujets tels qu'une introduction au NGN, l'élaboration de questions, la validité du test et plusieurs autres aspects du projet de recherche NGN.

Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est publié par le **National Council of State Boards of Nursing (NCSBN)**



111 E. Wacker Drive, Suite 2900  
Chicago, IL 60601-4277 (États-Unis)  
Téléphone : 312.525.3600  
Appels internationaux : +1.312.525.3600  
Site Web : [www.ncsbn.org](http://www.ncsbn.org)



NCSBN fournit un enseignement, des services et des recherches par un leadership collaboratif, pour encourager l'excellence en matière de réglementation qui s'appuie sur des faits, pour la sécurité des clients et la protection publique.

Copyright ©2019 NCSBN. Tous droits réservés.